2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（三川）]下坂浜浄水場
給水栓（低区）長浜市三川町　三川水質モニター

	採取日		2026/4/28											
	採取時間		10:36											
	天候[当日]		晴											
	気温[℃]		14.0											
	水温[℃]		17.8											
	残留塩素[mg/L]		0.22											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	8											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	12											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.8											
pH値		5.8-8.6	7.4(21℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（多和田）]下坂浜浄水場
給水栓（高区）米原市多和田　多和田水質モニター

	採取日		2026/4/28											
	採取時間		10:35											
	天候[当日]		晴											
	気温[℃]		14.0											
	水温[℃]		17.0											
	残留塩素[mg/L]		0.14											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	12											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.9											
pH値		5.8-8.6	7.5(20℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（稲葉）]下坂浜浄水場
給水栓（びわ）長浜市稲葉町　稲葉公民館

	採取日		2026/4/21											
	採取時間		9:03											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.8											
	水温[℃]		17.0											
	残留塩素[mg/L]		0.28											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	12											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.9											
pH値		5.8-8.6	7.4(18℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（西野）]内保浄水場
給水栓 長浜市西野町　西野会館

	採取日		2026/4/28											
	採取時間		10:22											
	天候[当日]		晴											
	気温[℃]		14.0											
	水温[℃]		17.0											
	残留塩素[mg/L]		0.20											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.0											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	7.0(21℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（乗倉）]野村浄水場
給水栓 長浜市乗倉町　乗倉公会堂

	採取日		2026/4/28											
	採取時間		9:15											
	天候[当日]		晴											
	気温[℃]		14.0											
	水温[℃]		16.8											
	残留塩素[mg/L]		0.20											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	7.4(22℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（鍛冶屋）]高山浄水場
給水栓 長浜市鍛冶屋町　鍛冶屋町自治会館

	採取日		2026/4/28											
	採取時間		10:00											
	天候[当日]		晴											
	気温[℃]		14.0											
	水温[℃]		16.3											
	残留塩素[mg/L]		0.20											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.6											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	6.9(22℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（田中）]湖北西部浄水場
給水栓 長浜市湖北町田中　田中神社

	採取日		2026/4/21											
	採取時間		9:05											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.8											
	水温[℃]		16.5											
	残留塩素[mg/L]		0.24											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.3											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	6.9(19℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（南速水）]湖北中部浄水場
給水栓 長浜市湖北町南速水　南速水集会場

	採取日		2026/4/21											
	採取時間		10:28											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.8											
	水温[℃]		16.5											
	残留塩素[mg/L]		0.26											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.6											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	7.0(19℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（別所）]郡上浄水場

給水栓 長浜市湖北町別所　別所公会堂

	採取日		2026/4/21											
	採取時間		9:10											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.8											
	水温[℃]		17.1											
	残留塩素[mg/L]		0.20											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	7.4(20℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（山脇）]高月浄水場・丁野補助
給水栓 長浜市湖北町山脇　山脇会議所

	採取日		2026/4/21											
	採取時間		10:54											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.8											
	水温[℃]		18.0											
	残留塩素[mg/L]		0.22											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.02未満											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満											
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	6.9(21℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（田部）]大音・黒田浄水場

給水栓 長浜市木之本町田部　田部消防詰所横公園

	採取日		2026/4/21											
	採取時間		10:25											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.8											
	水温[℃]		16.2											
	残留塩素[mg/L]		0.16											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.02未満											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満											
塩化物イオン	mg/L	200以下	16											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	7.3(19℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（音羽）]金居原浄水場

給水栓 長浜市木之本町音羽　音羽集会所

	採取日		2026/4/14											
	採取時間		10:57											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.0											
	水温[℃]		14.8											
	残留塩素[mg/L]		0.32											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.1											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4											
pH値		5.8-8.6	7.2(20℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（大見）余呉中央浄水場]
給水栓 長浜市木之本町大見　大見公民館

	採取日		2026/4/14											
	採取時間		10:03											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.0											
	水温[℃]		12.2											
	残留塩素[mg/L]		0.20											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	15											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	6.7(18℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓(中河内)]中河内浄水場
給水栓 長浜市余呉町中河内　中河内集会所

	採取日		2026/4/14											
	採取時間		10:30											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.0											
	水温[℃]		11.0											
	残留塩素[mg/L]		0.22											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	6.6(19℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（椿坂）]椿坂浄水場

給水栓 長浜市余呉町椿坂　椿坂バス停留所

	採取日		2026/4/14											
	採取時間		11:00											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.0											
	水温[℃]		12.5											
	残留塩素[mg/L]		0.30											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.7											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	6.4(19℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（上丹生）]菅並浄水場

給水栓 長浜市余呉町上丹生　余呉分団詰所

	採取日		2026/4/14											
	採取時間		9:28											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		13.0											
	水温[℃]		13.2											
	残留塩素[mg/L]		0.24											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3											
pH値		5.8-8.6	7.7(20℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓(庄)]永原中央浄水場
給水栓 長浜市西浅井町庄　農業者トレーニングセンター

	採取日		2026/4/7											
	採取時間		10:57											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		10.7											
	水温[℃]		14.0											
	残留塩素[mg/L]		0.28											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	11											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.8											
pH値		5.8-8.6	7.4(15℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[浄水]菅浦浄水場

給水栓 長浜市西浅井町菅浦　菅浦公衆便所

	採取日		2026/4/7											
	採取時間		10:10											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		10.7											
	水温[℃]		14.0											
	残留塩素[mg/L]		0.38											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.9											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	6.9(17℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（塩津浜）]集福寺浄水場
給水栓 長浜市西浅井町塩津浜　塩津浜公民館

	採取日		2026/4/7											
	採取時間		9:47											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		10.7											
	水温[℃]		12.2											
	残留塩素[mg/L]		0.26											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	7.1(16℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1未満											

2026年度　水質試験検査結果一覧

[給水栓（鶴ヶ岡）]鶴ヶ岡浄水場
給水栓 長浜市西浅井町沓掛　鶴ヶ岡ドレン

	採取日		2026/4/7											
	採取時間		10:17											
	天候[当日]		曇り											
	気温[℃]		10.7											
	水温[℃]		13.0											
	残留塩素[mg/L]		0.14											
項目	単位	基準	04月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—											
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.2											
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	$CaCO_3$mg/L	300以下	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6											
pH値		5.8-8.6	6.3(17℃)											
味		異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.9											
濁度	度	2以下	0.1											