●来院まで

発熱やかぜ症状がある時は、先ず電話でお問い合わせ下さい。新型コロナウイルスを恐れるあまり、我慢して持病を悪化させたり、 別の病気の発見が遅れたり、心身を弱らせるのは本末転倒! 心配などきは電話を上手に活用しましょう。





●待合室で

- ・感染対策のため、院内では、やむを得ない場合を除き, マスクの着用をお願いします。
- ・入室時には手指の消毒など、スタッフからのお願いにご協力願います。
- ・大声での雑談は控えましょう。
- ・症状により、別室や車の中など院外で待機していただくことがあります。

●診察の時

感染対策のため、症状によっては、時間を分けて診察をしたり、別室や院外にて診察をするなど、今までとは手順が異なり、体に触れる診察を控えることがあります。 スタッフや医師が見慣れない感染防護具を着用していたり、雨がっぱやビニール袋等を活用することがあります。


(雨がっぱやビニール袋の使用は、本来の防護具が手に入りにくい時の代用品として、厚生労働省からも認められています)



一般社団法人 大阪府内科医会

●来院まで

発熱やかぜ症状がある時は、先ず電話



新型コロナウイルスを恐れるあまり、我慢して持病を悪化させたり、 別の病気の発見が遅れたり、心身を弱らせるのは本末転倒! 心配なときは電話を上手に活用しましょう。



●待合室で

感染対策のため、院内では、

やむを得ない場合を除き,マスクの

着用をお願いします。



スタッフからのお願いにご協力願います。

大声での雑談は控えましょう。

症状により、別室や車の中など院外で 待機していただくことがあります。











●診察の時

感染対策のため、症状によっては、時間を分けて診察をしたり、別室や院外にて診察をするなど、今までとは手順が異なり、体に触れる診察を控えることがあります。

スタッフや医師が見慣れない感染防護具を着用していたり、雨がっぱやビニール袋等を活用することがあります。





(雨がっぱやビニール袋の使用は、本来の防護具が手に入りにくい時の代用品として、厚生労働省からも認められています)



