

燐マグ高度化成

タキポリン2号

チッソ

リンサン

カリ

苦土

10-12-13-3

ポリ袋：20kg入り



●稲作りはこのすぐれた緩効性肥料で・・・

燐酸苦土アンモンを多く含み、溶け出しかたがゆるやかで、長く肥効が続きます。しかも、燐安や燐酸カリとあいまって効きめが二重にも三重にも高められます。

●苦土・ケイサンなど多くの微量元素の効果は・・・

燐酸苦土アンモンの苦土はリンサンの効きめを高め、またケイサンをはじめ多くの微量元素を含んでいますから、稲の茎葉を強健にして、稔実をよくします。



特 長

1.緩効性をしめします

チッソは燐安・燐酸苦土アンモンなどの形になっていますから緩効性で、流亡・溶脱・脱チツによるムダが少なく肥もちがたいへんすぐれています。

2.リンサンとカリの肥効がすぐれています

燐酸苦土アンモンの形で含まれているリンサンは、苦土の働きで根からよく吸われて、体内でよく移動しますし、カリは燐酸カリの形になっていて、いずれも高い肥効をあらわします。

3.苦土・ケイサンをはじめ多くの微量元素を含んでいます

3%以上の有効な苦土を含み、一般の土壌はもちろん、苦土欠土壌、火山灰土壌、老朽化水田などすぐれた効果があります。

その他、ケイサンをはじめ多種類の微量元素を含んでいて、稲を健康にします。

4.粒が硬く、ほとんど吸湿しません

粒が非常硬く、そのうえ粒揃いがきわめてよく、吸湿してもベトにつかず、サラサラしています。

機械施肥はもちろん、貯蔵や雨期の使用にもたいへん便利です。

コシヒカリ、キヌヒカリの施肥設計

コ シ ヒ カ リ

施肥時期	肥料名	施肥量(10a/kg)	施肥方法
土作り	タキグリーン	100	荒起こし時
元肥	タキポリン2号	30	全層施肥
	マグホス	40	全層施肥
調節肥	マグホス	20	出穂40～35日前
穂肥	コーボしき島9号	10～15	出穂20～15日前
	コーボしき島9号	10～20	出穂10～7日前

(注)・元肥のマグホスを増肥することで、根域を拡大させ耐倒伏性を高めます。

・穂肥のコーボしき島9号は、天候に応じて施肥量を加減してください。

キ ヌ ヒ カ リ

施肥時期	肥料名	施肥量(10a/kg)	施肥方法
土作り	タキグリーン	100	荒起こし時
元肥	タキポリン2号	50	全層施肥
	マグホス	20	全層施肥
調節肥	マグホス	20	出穂40～35日前
穂肥	コーボしき島9号	15～20	出穂20～15日前
	コーボしき島9号	20	出穂10～7日前

(注)・穂肥のコーボしき島9号は、天候に応じて施肥量を加減してください。

保管・使用上の注意

●幼児の手の届かない所に保管して下さい。

●施肥作業後は、洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流して下さい。

●石灰などのアルカリ資材と接触させないで下さい。アンモニアガスが発生し、植害を起こすことがあります。

取扱い店

多木化学株式会社

〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地

蔬菜にピッタリ——。

発明協会優秀賞受賞/燐マグ高度化成

タキポリン2号

(チッソ)


(リンサン)

(カリ)

(苦土)

10-12-13-3

- 効きめのすぐれた多種類の肥料塩を含んだ中性の高度化成です。はや効き・なか効き・おそ効きをかねそなえ、蔬菜の成育にマッチしたすばらしい肥効をあらわします。
- 燐酸苦土アンモン・燐安・燐酸カリなどの形になっていますから、流亡・溶脱が少なく畑地の蔬菜に理想的です。ハウス栽培にも好適です。
- 苦土3%以上を含んでいます。しかも燐酸苦土の形ですから土中によく広がり、相助作用で吸収率が高く、蔬菜にあらわれやすい苦土欠乏を防ぎ成育を順調にします。



タキポリン2号を主体とした施肥設計(10アール当たり)

■ ラッキョウ (1年掘り)

	肥 料 名	施肥量(kg)	施 肥 法
元 肥	ヒューライム	1 0 0	全層施肥
	タキポリン2号	4 0	〃
	マ グ ホ ス	2 0	
追 肥	タキポリン2号	8 0	3/上
	タキポリン2号	8 0	3/下
	マ グ ホ ス	4 0	4/中(20日)

■ 結球白菜

	肥 料 名	施肥量(kg)	施 肥 法
元 肥	ヒューライム	1 5 0	全層施肥
	石 灰 窒 素	4 0	
	堆 肥	2, 0 0 0	条肥
	タキポリン2号	1 6 0	
追 肥	タキポリン2号	8 0	発芽後10日
	タキポリン2号	8 0	発芽後20～25日
	コーボしき島 (九重) 9 号	8 0	結球始め

■ 玉ネギ

	肥 料 名	施肥量(kg)	施 肥 法
元 肥	ヒューライム	1 5 0	全層施肥
	堆 肥	1, 2 0 0	
	タキポリン2号	8 0	〃
	マ グ ホ ス	4 0	
追 肥	タキポリン2号	4 0	1/下～2/上
	コーボしき島 (九重) 9 号	8 0	2/下～3/上
	タキポリン2号	4 0	3/下～5/上

■ 大 根

	肥 料 名	施肥量(kg)	施 肥 法
元 肥	ヒューライム	1 2 0	全層施肥
	堆 肥	2, 0 0 0	
	タキポリン2号	8 0	〃
	マ グ ホ ス	4 0	
追 肥	コーボしき島 (九重) 9 号	6 0	第1回間引時に施す
	〃	6 0	第2回間引時に施す

(注) これは標準施肥量を示したものですから土壌、品種などに合わせて適宜に加減してください。

※土づくりにはマグホス・ハイマグホス（ソ菜：マグホス60kg・ハイマグホス40kg）を、
また、タキアーゼSも併用して下さい。

〈保管・使用上の注意〉

- 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- 施肥作業後は、洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流して下さい。
- 石灰などのアルカリ資材と接触させないで下さい。アンモニアガスが発生し、植害を起こすことがあります。

取扱い店

多木化学株式会社

〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地