

給水栓(三川)下坂浜浄水場
給水栓(低区)長浜市三川町 三川水質モニター

	採取日		2025/4/25	2025/5/23
	採取時間		9:15	9:15
	天候[当日]		曇り	晴
	気温[℃]		14.2	17.0
	水温[℃]		17.5	21.8
	残留塩素[mg/L]		0.24	0.20
項目	単位	基準	04月	05月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.010
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.003
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.020
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.007
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	0.000003
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.8	0.9
pH値		5.8-8.6	7.2(20℃)	7.4(22℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1	0.1未満

〔給水栓(多和田)〕下坂浜浄水場
給水栓(高区) 米原市多和田 多和田水質モニタ一

	採取日		2025/4/25	2025/5/23										
	採取時間		10:35	10:40										
	天候[当日]		曇り	晴										
	気温[℃]		14.2	17.0										
	水温[℃]		16.0	20.1										
	残留塩素[mg/L]		0.12	0.14										
項目	単位	基準	04月	05月										
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0										
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—										
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—										
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—										
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—										
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—										
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—										
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—										
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—										
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—										
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—										
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06										
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満										
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.011										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.003										
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.021										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.003										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.007										
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.05										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—										
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—										
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12										
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	—										
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—										
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—										
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	0.000002										
2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	0.0000001未満										
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—										
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—										
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.9	0.8										
pH値		5.8-8.6	7.4(20℃)	7.5(22℃)										
味		異常なし	異常なし	異常なし										
臭気		異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満										

[給水栓(稲葉)]落合配水場
給水栓 長浜市稲葉町 稲葉公民館

[illegible]

[給水栓(西野)]野村浄水場
給水栓 長浜市西野町 西野会館

[illegible]

[給水栓(乗倉)]野村浄水場
給水栓 長浜市乗倉町 乗倉公会堂

	採取日		2025/4/25	2025/5/23										
	採取時間		9:20	9:20										
	天候[当日]		曇り	晴										
	気温[℃]		14.2	17.0										
	水温[℃]		16.5	20.0										
	残留塩素[mg/L]		0.20	0.22										
項目	単位	基準	04月	05月										
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0										
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—										
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—										
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—										
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—										
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—										
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—										
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—										
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—										
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—										
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—										
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満										
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満										
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.001未満										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満										
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満										
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—										
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—										
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.9	5.0										
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	—										
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—										
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—										
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—										
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—										
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—										
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—										
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満										
pH値		5.8-8.6	7.4(20℃)	7.4(22℃)										
味		異常なし	異常なし	異常なし										
臭気		異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満										

[給水栓(鍛冶屋)]高山浄水場
給水栓 長浜市鍛冶屋町 鍛冶屋町自治会館

	採取日		2025/4/25	2025/5/30															
	採取時間		9:35	9:18															
	天候[当日]		曇り	晴															
	気温[℃]		14.2	18.5															
	水温[℃]		15.7	18.5															
	残留塩素[mg/L]		0.18	0.20															
項目	単位	基準	04月	05月															
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0															
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出															
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	0.0003未満															
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	0.00005未満															
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満															
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満															
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.001未満															
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満															
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	0.004未満															
シアン化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01以下	—	0.001未満															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	0.35															
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.05未満															
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.05未満															
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	0.0002未満															
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	0.005未満															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	0.0004未満															
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	0.001未満															
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満															
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満															
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満															
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満															
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満															
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.001未満															
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満															
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満															
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満															
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満															
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満															
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満															
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満															
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満															
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.005未満															
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.01未満															
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	0.02未満															
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	0.005未満															
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	4.1															
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	0.001未満															
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	3.3															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	20															
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	57															
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	0.02未満															
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—															
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—															
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	0.002未満															
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	0.0005未満															
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満															
pH値		5.8-8.6	6.9(20℃)	6.9(22℃)															
味		異常なし	異常なし	異常なし															
臭気		異常なし	異常なし	異常なし															
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満															
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満															

[給水栓(田中)]湖北西部浄水場
給水栓 長浜市湖北町田中 田中神社

[illegible]

給水栓 長浜市湖北町南速水 南速水集会場

[illegible]

[給水栓(別所)]郡上浄水場
給水栓 長浜市湖北町別所 別所公会堂

	採取日		2025/4/28	2025/5/16										
	採取時間		10:35	10:30										
	天候[当日]		晴	曇り										
	気温[℃]		16.8	17.5										
	水温[℃]		17.0	18.2										
	残留塩素[mg/L]		0.24	0.22										
項目	単位	基準	04月	05月										
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0										
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—										
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—										
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—										
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—										
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—										
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—										
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—										
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—										
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—										
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—										
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満										
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満										
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.001未満										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満										
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満										
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—										
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—										
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9	6.9										
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	78										
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	110										
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—										
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—										
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—										
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—										
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—										
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満										
pH値		5.8-8.6	7.3(19℃)	7.3(21℃)										
味		異常なし	異常なし	異常なし										
臭気		異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満										

[給水栓(山脇)]高月浄水場・丁野補助
給水栓 長浜市湖北町山脇 山脇会議所

[illegible]

[給水栓(田部)]大音・黒田浄水場
給水栓 長浜市木之本町田部 田部消防詰所横公園

	採取日		2025/4/28	2025/5/16										
	採取時間		10:56	11:10										
	天候[当日]		晴	曇り										
	気温[℃]		16.8	17.5										
	水温[℃]		16.1	18.2										
	残留塩素[mg/L]		0.18	0.24										
項目	単位	基準	04月	05月										
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0										
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—										
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—										
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—										
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—										
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—										
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—										
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—										
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—										
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—										
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—										
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満										
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満										
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.001未満										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.002										
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.003										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001										
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.02未満	0.02未満										
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満										
塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15										
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	—										
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—										
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—										
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満										
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満										
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—										
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—										
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3	0.3未満										
pH値		5.8-8.6	7.5(20℃)	7.5(21℃)										
味		異常なし	異常なし	異常なし										
臭気		異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満										

給水栓 長浜市木之本町音羽 音羽集会所

	採取日		2025/4/25	2025/5/9
	採取時間		11:22	10:27
	天候[当日]		曇り	雨
	気温[℃]		14.2	15.9
	水温[℃]		15.2	16.1
	残留塩素[mg/L]		0.28	0.18
項目	単位	基準	04月	05月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアヌ	mg/L	0.01以下	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.011
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.9	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.4
pH値		5.8-8.6	7.2(20℃)	7.2(19℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満

給水栓 長浜市木之本町大見 大見公民館

	採取日		2025/4/25	2025/5/9															
	採取時間		10:20	10:15															
	天候[当日]		曇り	雨															
	気温[℃]		14.2	15.9															
	水温[℃]		14.0	15.0															
	残留塩素[mg/L]		0.26	0.28															
項目	単位	基準	04月	05月															
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0															
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出															
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—															
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—															
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—															
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—															
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—															
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—															
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—															
シアン化物イオン及び塩化シアヌ	mg/L	0.01以下	—	0.001未満															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—															
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—															
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—															
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—															
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—															
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—															
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—															
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—															
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—															
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満															
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満															
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.001															
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満															
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.002															
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満															
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.004															
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満															
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001															
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満															
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満															
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—															
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—															
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—															
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—															
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—															
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—															
塩化物イオン	mg/L	200以下	16	17															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	—															
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—															
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—															
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—															
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—															
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—															
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—															
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満															
pH値		5.8-8.6	6.7(20℃)	6.7(19℃)															
味		異常なし	異常なし	異常なし															
臭気		異常なし	異常なし	異常なし															
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満															
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満															

〔給水栓（中河内）〕中河内浄水場
給水栓 長浜市余呉町中河内 中河内集会所

	採取日		2025/4/21	2025/5/9											
	採取時間		9:55	10:40											
	天候[当日]		晴	雨											
	気温[℃]		15.0	15.9											
	水温[℃]		9.9	12.8											
	残留塩素[mg/L]		0.32	0.28											
項目	単位	基準	04月	05月											
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0											
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出											
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—											
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—											
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—											
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—											
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—											
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—											
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—											
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—											
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—											
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満											
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満											
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.002											
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満											
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.003											
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満											
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.008											
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満											
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.003											
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満											
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満											
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.01											
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—											
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—											
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—											
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—											
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7	6.8											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	—											
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—											
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—											
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—											
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—											
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—											
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—											
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満											
pH値		5.8-8.6	6.5(20℃)	6.7(20℃)											
味		異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常なし	異常なし	異常なし											
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											
濁度	度	2以下	0.1	0.3											

給水栓 長浜市余呉町椿坂 椿坂バス停留所

[illegible]

給水栓 長浜市余呉町上丹生 余呉分団詰所

[illegible]

給水栓 長浜市西浅井町庄 農業者トレーニングセンター

	採取日		2025/4/21	2025/5/2										
	採取時間		10:50	11:15										
	天候[当日]		晴	雨										
	気温[℃]		15.0	14.5										
	水温[℃]		16.2	17.8										
	残留塩素[mg/L]		0.18	0.26										
項目	単位	基準	04月	05月										
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0										
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—										
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—										
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—										
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—										
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—										
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—										
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—										
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—										
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—										
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—										
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満										
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満										
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.007										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満										
ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	—	0.003										
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.016										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.003										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.006										
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.04										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—										
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—										
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11										
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	—										
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—										
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—										
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満										
2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満										
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—										
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—										
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.8	0.8										
pH値		5.8-8.6	7.2(18℃)	7.3(20℃)										
味		異常なし	異常なし	異常なし										
臭気		異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満										
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満										

[浄水]菅浦浄水場
給水栓 長浜市西浅井町菅浦 菅浦公衆便所

	採取日		2025/4/21	2025/5/2
	採取時間		10:05	10:19
	天候[当日]		晴	雨
	気温[℃]		15.0	14.5
	水温[℃]		15.8	16.5
	残留塩素[mg/L]		0.34	0.34
項目	単位	基準	04月	05月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	1.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.001未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.003
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.006
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.3
pH値		5.8-8.6	6.9(19℃)	7.0(20℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満

[給水栓(塩津浜)]集福寺浄水場
給水栓 長浜市西浅井町塩津浜 塩津浜公民館

[illegible]

〔給水栓（鶴ヶ岡）〕鶴ヶ岡浄水場
給水栓 長浜市西浅井町沓掛 鶴ヶ岡ドレン

	採取日		2025/4/21	2025/5/2										
	採取時間		9:45	10:35										
	天候[当日]		晴	雨										
	気温[℃]		15.0	14.5										
	水温[℃]		15.2	15.6										
	残留塩素[mg/L]		0.20	0.28										
項目	単位	基準	04月	05月										
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0										
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—										
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—										
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—										
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—										
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—										
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—										
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.19										
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—										
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—										
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—										
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—										
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—										
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—										
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満										
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満										
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.007										
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.005										
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.002										
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満										
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.014										
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.004										
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.005										
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満										
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満										
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	0.17										
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—										
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—										
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—										
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—										
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	7.4										
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO ₃ mg/L	300以下	—	—										
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—										
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—										
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—										
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—										
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—										
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—										
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5	0.5										
pH値		5.8-8.6	6.4(20℃)	6.4(22℃)										
味		異常なし	異常なし	異常なし										
臭気		異常なし	異常なし	異常なし										
色度	度	5以下	0.6	0.9										
濁度	度	2以下	0.1	0.1未満										

2025年度 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)水質試験検査結果一覧

採水場所	検水	採水日	検査結果(mg/l)
下坂浜浄水場	浄水	5月27日	0.000005未満
落合浄水場	浄水	5月13日	0.000005未満
内保浄水場	浄水	5月27日	0.000005未満
野村浄水場	浄水	5月27日	0.000005未満
高山浄水場	浄水	5月27日	0.000005未満
湖北西部浄水場	浄水	5月20日	0.000005未満
湖北中部浄水場	浄水	5月20日	0.000005未満
郡上浄水場	浄水	5月20日	0.000005未満
高月浄水場	浄水	5月20日	0.000005未満
山脇	給水栓	5月20日	0.000005未満
大音浄水場	浄水	5月20日	0.000005未満
黒田浄水場	浄水	5月20日	0.000005未満
金居原浄水場	浄水	5月13日	0.000005未満
余呉中央浄水場	浄水	5月13日	0.000005未満
中河内浄水場	浄水	5月13日	0.000005未満
椿坂浄水場	浄水	5月13日	0.000005未満
菅並浄水場	浄水	5月13日	0.000005未満
永原浄水場	浄水	5月6日	0.000005未満
菅浦浄水場	浄水	5月6日	0.000005未満
集福寺浄水場	浄水	5月6日	0.000005未満
鶴ヶ岡浄水場	浄水	5月6日	0.000005未満

* 高月浄水場系管末。丁野補助水源の確認

* 目標値: 0.00005