

見積用

令和8年度工第16号

びわ水道統合配水管布設工事(その4)に伴う舗装復旧工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜水道企業団

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-81-00-0046-0		設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜水道企業団			
適 用 単 価	一般土木		施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 8月31日			
単 価 適 用 年 月	2026年 8月31日			
適用単価 地 区	生 コ ン		長浜土木事務所管内	
	合 材			
	石 材			
	港 湾 石 材			
	燃 料			
適 用 工 種			舗装工事	

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
舗装工事	長浜市川道町		

費 目	本工事費	びわ水道統合配水管布設工事(その4)に伴う舗装復旧工事
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書

工事名	びわ水道統合配水管布設工事(その４)に伴う舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断		m	130					単-1号
舗装版切断排水処理工		m	130					単-2号
舗装版切断排水処理工		回	1					単-3号
排水処理廃材処分費		t	1					単-4号
舗装版破碎		m2	1,340					単-5号
殻運搬		m3	51					単-6号
殻処分		m3	51					単-7号
舗装準備工		式	1					
不陸整正		m2	188					単-8号

参考資料

設計内訳書

工事名	びわ水道統合配水管布設工事(その４)に伴う舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		m2	395					単-9号
上層路盤		m2	99					単-10号
上層路盤		m2	163					単-11号
掘削		m3	70					単-12号
土砂等運搬		m3	70					単-13号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部)		m2	262					単-14号
表層(車道・路肩部)		m2	583					単-15号
路肩盛土工		m3	2					単-16号
透水性舗装工		式	1					
ﾌｨﾙﾀｰ層		m2	461					単-17号
下層路盤(歩道部)		m2	461					単-18号

参考資料

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
びわ水道統合配水管布設工事(その4)に伴う舗装復旧工事									
	下層路盤(歩道部)	歩道 補足材:RC-30 t=30mm	m2	31					単-19号
	表層	開粒度7スロ(13) 1.4m以上2.4m未満 t=30mm	m2	491					単-20号
	路肩盛土工	小規模 山土(盛土用)	m3	1					単-21号
	区画線工		式	1					
	区画線工		式	1					
	溶融式区画線	実線(白) 15cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m	140					単-22号
	溶融式区画線	虚線(白) 45cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m	1					単-23号
	溶融式区画線	矢印・記号・文字(白) 15cm換算 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m	6					単-24号
	交通管理工		式	1					
	交通管理工		式	1					
	交通誘導警備員	交通誘導員B	式	1					単-25号
	直接工事費		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	びわ水道統合配水管布設工事(その４)に伴う舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断排水処理工			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断排水処理工		舗装版種別＝アスファルト舗装版：舗装版厚＝15cm以下：	m	1			DXS20030 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版切断排水処理工					単位	回	数量	1	単価	
規格	廃材運搬 2tDP L=16.0km 往復										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃材運搬		片道運搬距離=16km：		回	1					DXS20050 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	排水処理廃材処分費					単位	t	数量	1	単価	
規格	脱水ケーキ 湖北総合開発					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（t）				t	1					WB020052 管理費区分 有	
計											
単価											

参考資料

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚15cm以下 BH0.45m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10tDP 舗装版厚15cm以下 L=22.0km以下 DID無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1				CB227010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト 山豊				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 補足材：無し					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410010 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 補足材：M-30 t=28mm以上34mm未満					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410010 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道 補足材：無し									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝0mm：施工区分＝1 層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳 ＝全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無			
	計									
	単価									

1次単価表

単-11号

単-11号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	上層路盤					単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道 補足材：M-30 t=30mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=30mm：施工区分=1層施工：材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410041 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	掘削					単位	m3			
規格	土砂 小規模 標準					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m3	1					CB210100 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	再生密粒度アスコン(13)PK-3 1.4m以上3.0m以下 t=50mm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：		m2	1						CB410260 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	砕砂0.074mmふるい通過量6%以下 仕上り厚50mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ＝40mm以上60mm未満：		m2	1				CB410650 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道 路盤材：RC-30 t=100mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-30：費用 の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-19号

単-19号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	下層路盤(歩道部)					単位	m2				
規格	歩道 補足材：RC-30 t=30mm					単位		数量	1		単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=30mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシャー RC-30：費用の内訳=全ての費用：		m2	1					CB410031 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-20号

単-20号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	開粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13) 1.4m以上2.4m未満 t=30mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
透水性ｱｽﾌﾙﾄ舗装		平均幅員＝1.4m以上2.4m未満：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝開粒度ｱｽﾌﾙﾄ（13）：		m2	1					CB410660 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	路肩盛土工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	小規模 山土(盛土用)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1					CB210410 管理費区分 無	
山土（盛土用）				m3	1.1					Z902150825 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	ゼブラ(白) 45cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字(白) 15cm換算 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
規格	交通誘導員B										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日							WB010212 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料

