

見積用

令和8年度工第17号

相撲町舗装復旧工事 実施設計書

長浜市相撲町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜水道企業団

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-81-00-0039-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜水道企業団		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 8月31日		
単 価 適 用 年 月	2026年 8月31日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
舗装工事	長浜市相撲町		

費 目	本工事費	相撲町舗装復旧工事
-----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書

工事名	相撲町舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	93				単-1号
舗装版切断排水処理工		アスファルト舗装版 15cm以下	m	93				単-2号
舗装版切断排水処理工		廃材運搬 2tDP L=15.0km 往復	回	1				単-3号
排水処理廃材処分費		脱水ケーキ 湖北総合開発	t	1				単-4号
舗装版破碎		舗装厚15cm以下 BH0.45m3	m2	2,540				単-5号
殻運搬		10tDP 舗装厚15cm以下 L=11.5km以下 DID無	m3	127				単-6号
殻処分		アスファルト殻 山豊	m3	127				単-7号
舗装準備工		式	1					
不陸整正		車道 補足材：M-30 t=28mm以上34mm未満	m2	2,540				単-8号

参考資料

設計内訳書

工事名	相模町舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm	m2	2,540					単-9号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	実線(白)15cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m	34					単-10号
溶融式区画線	ゼブラ(白)30cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m	2					単-11号
溶融式区画線	ゼブラ(白)15cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m	17					単-12号
溶融式区画線	記号・文字(白)15cm換算 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m	46					単-13号
交通管理工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-14号
直接工事費		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	相撲町舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断排水処理工			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断排水処理工		舗装版種別＝アスファルト舗装版：舗装版厚＝15cm以下：	m	1			DXS20030 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚15cm以下 BH0.45m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1				CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単-6号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10tDP 舗装厚15cm以下 L=11.5km以下 DID無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3	1				CB227010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単-7号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト 山豊										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	実線(白)15cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ(白)30cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ(白)15cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260831
歩掛適用年月日	20260831
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	記号・文字(白)15cm換算 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単-14号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260831 20260831 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日						WB010212 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料