

見積用

令和8年度工第26号

八条山送水管布設替工事(第3工区)に伴う舗装復旧工事 実施設計書

長浜市寺田町、加田町、下坂中町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜水道企業団

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-81-00-0051-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜水道企業団		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 9月17日		
単 価 適 用 年 月	2026年 9月17日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
舗装工事	長浜市寺田町 長浜市加田町 長浜市下坂中町		

費 目	本工事費	八条山送水管布設替工事(第3工区)に伴う舗装復旧工事
-----	------	----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書

工事名	八条山送水管布設替工事(第3工区)に伴う舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断		m	870					単-1号 概数
舗装版切断排水処理工		m	870					単-2号
舗装版切断排水処理工(廃材運搬)		回	1					単-3号
排水処理廃材処分費		t	1					単-4号
舗装版破碎		m2	4,200					単-5号
殻運搬		m3	198					単-6号
殻処分		m3	198					単-7号
舗装準備工		式	1					
不陸整正		m2	4,140					単-8号

参考資料

設計内訳書

工事名	八条山送水管布設替工事(第3工区)に伴う舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		m2	58					単-9号
アスファルト舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部)		m2	1,240					単-10号
表層(車道・路肩部)		m2	58					単-11号
表層(車道・路肩部)		m2	2,900					単-12号
路肩盛土工		m3	13					単-13号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	960					単-14号
溶融式区画線		m	320					単-15号
溶融式区画線		m	28					単-16号
薄層カラー舗装		m2	30					単-17号

参考資料

設計内訳書

工事名	八条山送水管布設替工事(第3工区)に伴う舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		矢印・記号・文字 15cm 換算 塗布厚 厚1.5mm 排水性舗装無し	m	89				単-18号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		交通誘導員B	式	1				単-19号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260917
歩掛適用年月日	20260917
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260917
歩掛適用年月日	20260917
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断排水処理工			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断排水処理工		舗装版種別＝アスファルト舗装版：舗装版厚＝15cm以下：	m	1			DXS20030 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-3号

単-3号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260917 20260917 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版切断排水処理工(廃材運搬)					単位	回	数量	1	単価	
規格	廃材運搬 2t L=8.4km 往復					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃材運搬		片道運搬距離＝8.4km：		回	1						DXS20050 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260917 20260917 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	排水処理廃材処分費					t				
規格	脱水ケーキ 湖北総合開発					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（t）				t	1					WB020052 管理費区分 有
計										
単価										

参考資料

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚15cm以下 BH0.45m3									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無			
	計									
	単価									

1次単価表

単-6号

単-6号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260917 20260917 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	10tDP 舗装版厚15cm以下 L=6.5km以下 DID無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-7号

単-7号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260917 20260917 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻 山豊										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260917 20260917 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 補足材：M-30 t=28mm以上34mm未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410010 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260917
歩掛適用年月日	20260917
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道 補足材:M-30 t=30mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=30mm：施工区分＝ 1層施工：材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の 内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単-12号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260917 20260917 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=50mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260917
歩掛適用年月日	20260917
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路肩盛土工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 山土(盛土用)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
山土（盛土用）				m3	1.1				Z902150825 管理費区分 無	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1				CB210410 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260917 20260917 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量		1	単価	
規格	実線(白)15cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無	
計												
単価												

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260917
歩掛適用年月日	20260917
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m					
規格	破線(白)15cm 塗布厚 厚1.5mm 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260917
歩掛適用年月日	20260917
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	ゼブラ(白)45cm 塗布厚 厚1.5mm 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-17号

単-17号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260917 20260917 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	薄層カラー舗装					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装色黄色 規格・仕様 樹脂系滑り止め塗装 RPN-303(ゼブラ施工)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－303：施工規模＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝無：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝0.5m以下：		m2	1					WB812020 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260917
歩掛適用年月日	20260917
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚 厚1.5mm 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260917 20260917 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格	交通誘導員B									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日						WB010212 管理費区分 無	
計										
単価										

